

Instructies voor het spoelen van de JP drain

Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe u de JP drain kan spoelen.

Frequentie: per dag
 Met cc spoelvloeistof per keer

Benodigdheden

- Steriel bekkentje
- 20cc spuit
- Nacl 0.9% spoelvloeistof
- Klemmetje of kocher

Stap 1: Zet de benodigdheden klaar.



Stap 2: Doe de spoelvloeistof in het bakje.



Stap 3: Zuig de voorgeschreven hoeveelheid Nacl 0.9% op uit het bakje.



Stap 4: Bevestig een klemmetje/kocher op de slang zodat de vloeistof niet terugloopt.



Almelo

Zilvermeeuw 1
 Postbus 7600
 7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinkweg 141
 Postbus 546
 7550 AM Hengelo


 zgt.nl/mijnzgt
 <http://bit.ly/1y7WjbP>
 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt
 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo

Stap 5: Maak het 'ballonnetje' los van de drainslang.




Stap 6: Desinfecteer de drainslang met steriel gaasje chloorhexidine 0,5 in alcohol 70%.



Stap 7: Sluit de spuit aan op de drainslang.




Stap 8: Maak het klemmetje los.




Stap 9: Spuit de spoelvloeistof rustig in de drainslang.



Stap 10: Zet het klemmetje dicht zodat de vloeistof niet terugloopt.




Stap 11: Sluit het 'ballonnetje' weer aan op de drainslang.



Stap 12: Draai het dopje van de ballon af.



Stap 13: Knijp in het ballonnetje om de vacuüm er weer op te krijgen. Draai het dopje weer op de ballon terwijl je deze ingeknepen houdt.



Stap 14: Verwijder het klemmetje van de drainslang.



Instructievideo

Ga naar [ZGT.nl](https://www.zgt.nl) en typ in de zoekbalk rechtsboven 'JP drain spoelen'.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met afdeling 5 noord, locatie Almelo. Telefoonnummer 088 708 36 40.